

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**КНМ № 78230041000103275992 от 30.09.2022**

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
ул. Ольминского, д.27, Санкт-Петербург, 192029  
тел./факс (812) 365-18-00

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 1; тел.: 8(81374) 22-133, факс: 8(81374) 2-40-97  
E-mail: slanci@47.rosпотребнадзор.ru

## **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 07.12.2023 № 55**

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 1  
(место выдачи предписания)

Мною, Мурсаловым Максимом Низамутдиновичем - главным государственным санитарным  
врачом по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах,  
начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской  
области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
(должность лица, составившего предписание)

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в  
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
(наименование территориального отдела)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:  
Плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 01.11.2023 №  
47-01-462/23 в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного  
учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» (ЛОГБУ  
«Сланцевский ДИВВиТ»), ИНН 4713004848, ОГРН 1024701707623  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными  
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав  
потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- 1) При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» 14.11.23 г. в 11.46  
ч. по адресу г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 176 обнаружено, что помещения склада пищевых  
продуктов находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: покрытие

стен (масляная краска) имеет дефекты – сколы, трещины, отслоения; покрытие потолков (побелка) имеет дефекты и отслоения; покрытие пола выполнено из бетона, имеются неровности, сколы, трещины (фото 1-5). Данные факты затрудняют качественное проведение санитарной обработки помещений и свидетельствуют о нарушении требований п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", абз. 1, 2, 3 п. 5 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2) При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» 14.11.23 г. в 11.42 ч. по адресу г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 176 обнаружено, что в помещении овощного цеха покрытие пола – керамическая плитка имеет дефекты – трещины и участки сколов, в которых скапливается сточная вода, что затрудняет проведение качественной санитарной обработки помещения, способствует размножению микроорганизмов и плесневых грибов (фото 6,7). Данный факт свидетельствует о нарушении требований п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3) При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» 14.11.23 г. в 11.47 ч. по адресу г. Сланцы, Комсомольское ш., д. 176 обнаружено, что на пищеблоке ослаблен производственный контроль за условиями хранения продовольственного сырья:

- На складе при температуре +11 °С (согласно показаниям термометра, используемого для проведения производственного контроля) хранится плодоовощная продукция – чеснок, требуемая температура хранения от +2 до +8°С; капуста белокочанная, требуемая температура хранения от 0 до +2°С; картофель свежий, требуемая температура хранения от 0 до +2°С; морковь свежая, требуемая температура хранения от +3 до +6°С; груши свежие, требуемая температура хранения от +2 до +6°С

- На складе при относительной влажности 79% (согласно показаниям психрометра, используемого для проведения производственного контроля) хранится пищевая продукция, для которых требуемая относительная влажность при хранении не должна превышать 70% (крупа рисовая, гречневая, мука и другие бакалейные продукты). (Фото 8-15)

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

4). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» 15.11.23 г. в 11.47 ч. по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А обнаружено, что в производственном помещении пищеблока нарушаются требования к поточности технологического процесса приготовления блюд и хранению инвентаря: в производственном цехе совместно хранятся разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции (Фото 16-). Данный факт свидетельствует о нарушении требований абз. 2 п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» 15.11.23 г. в 11.47 ч. по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А обнаружено, что для приготовления блюд используется разделочный инвентарь (доски), имеющий дефекты (трещины, сколы). Данный факт свидетельствует о нарушении требований ст. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

6). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», установлено, что

- 14.11.2023 в 11.30 на отделении милосердия 2 по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 на первом этаже жилые комнаты (спальни) № 5, № 6, № 9 организованы для проживания 4-х человек,

- 15.11.2023 в 10.40 на отделении милосердия 1 по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а жилые комнаты (спальня) № 2, № 3, № 5, № 8, организована для проживания 4 - 5 человек. Данный факт является нарушением п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно вышеуказанному пункту спальни в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. При этом минимальная и рекомендуемая площадь на 1 человека для объектов социального обслуживания не регламентирована.

7) При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 11.40 установлено, что на первом этаже имеется приемно-карантинное отделение с изолятором на 3 койки, где за поступающими ведется медицинское наблюдение. В зависимости от диагноза и состояния пациента из приемно-карантинного отделения его направляют либо в отделение милосердия № 1, либо в отделение милосердия № 2. На момент проверки 14.11.2023 в учреждении находится 150 человека, по проекту учреждение рассчитано на 159 мест, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». В соответствии с требованиями п. 9.15, 9.16 СП 2.1.3678-20. Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

8) При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 11.40 при входе в ПКО имеется дозатор с асептическим, однако на флаконе отсутствует этикетка (маркировка), что не позволяет оценить срок годности, условия хранения и назначения, это является нарушением п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», пунктов 85, 3484 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

9). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 11.40 установлено, что уборочный инвентарь на первом этаже хранится в специальном месте, промаркирован в соответствии с целевым назначением, при этом уборочный инвентарь для туалетов (швабра) хранится совместно с другим инвентарем для уборки, что является нарушением требований частей 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

10). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 11.50 установлено, используется антисептик для рук с истекшим сроком годности (согласно информации, указанной на этикетке дата изготовления 21.10.2020год, срок годности 24 месяца, т.е. до 21.10.2022 года). Данный факт является нарушением требований ст. 29 Федерального Закона РФ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

11). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 12.00 установлено, хранение санитарной и специальной одежды и личной одежды работников в комнате младшего персонала осуществляется не упорядочено, что является нарушением п. п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

12). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а 15.11.2023 в 10.40 установлено, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств

не имеют четкой надписи с указанием средства, его концентрации, назначение, даты приготовления, что является нарушением п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

13). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу - г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 12.20 установлено, что у получателей социальную услугу по уходу с обеспечением проживания Богдановой К.М., Богданова В.В., в медицинских документах приложены справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства, которые выданы за семь дней до поступления в организацию (у данной справки срок действия 3 дня); у Саввиной Н.Н. в медицинских документах отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, профилактические прививки, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства

- г. Сланцы, ул. 1 Мая 15.11.2023 в 11.55 установлено, что у получателей социальную услугу по уходу с обеспечением проживания Лычковой В.В., Канаевой Л.В. в медицинских документах отсутствует справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства

Данный факт является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

14). При проведении плановой проверки ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 в 11.50 установлено, что ослаблен производственный контроль за соблюдением сроков годности пищевых продуктов проживающих, а именно на 1 этаже в холодильнике получателя услуг осуществлялось хранение пищевой продукции икра кабачковая с признаками порчи (плесень), что является нарушением ст. 17, 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

15). На основании экспертного заключения филиала № 11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-11Ф-03.000.Л.60479 от 05.12.2023 установлено, что

- согласно протоколу лабораторных исследований 7925-К от 16.11.2023. фактическая концентрация активного хлора в используемых рабочих растворах дезинфицирующего средства «Фарма Хлор» не соответствует заявленной: раствор с заявленной концентрацией не менее 0,015% - фактическая концентрация согласно результатам исследования  $0,0103 \pm 0,0002\%$ ; Таким образом, установлено, что рабочий раствор дезинфицирующего средства «Фарма Хлор» 0,015% приготовлен с нарушением инструкции по применению дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней» (датой обнаружения данного административного правонарушения является дата отбора проб 14.11.2023 в 11.00 помещения приготовления дезинфицирующих средств ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176)

16). При рассмотрении 06.12.2023 в 11.30 представленных документов (материалов): личных медицинских книжек работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», заключения специалиста от 05.12.2023 года 78-20-11Ф-03/С4003-2023 Филиала № 11 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», установлено:

При анализе результатов медицинского осмотра внесенных в личные медицинские книжки установлено, что работниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» нарушаются сроки прохождения профилактического медицинского осмотра: Аксанди Л.М. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Иванова О.П. медицинский дезинфектор (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Лихова С.А. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Покинйчерда А.А. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Новикова Е.Н. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Смирнова С.А. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Цветкова Е.Г. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Сапранова Е.Ю. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Бочкова Т.В. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Лидовская О.И. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Лухмаева А.О. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Андреянова Л.Н. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Кичатова Т.А. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Уткина И.А. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Манукян В.Р. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Денисов Р.Н. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Евстафьева Ю.В. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 25.07.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Карпова Н.Г. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 25.07.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Носкова С.М. младшая медсестра по уходу (медицинский осмотр пройден 25.07.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Омарова И.А. медсестра (медицинский осмотр пройден 25.07.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Пиотух М.А. медсестра процедурная (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Яшина Л.Н. старшая медсестра (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Михайлова Е.М. медсестра (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Лобанова Т.М. медсестра (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Орлова Е.А. медсестра диетическая (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Устинова Г.Е. парикмахер (медицинский осмотр пройден

17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Стефаненко Л.И. кухонный рабочий (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Федорова Л.А. кухонный рабочий (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Преснова Т.А. зав.складом (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), Мелешко О.А. шеф-повар (медицинский осмотр пройден 17.10.2022., т.е. с момента последнего медосмотра прошло более 1 года), что является нарушением ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п. 58 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

При анализе результатов медицинского осмотра внесенных в личные медицинские книжки установлено, что в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» Иванова Л.В. медицинская сестра ФТО принята на работу 06.03.2023 без предварительного медицинского осмотра, что является нарушением ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п. 58 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

При анализе санитарных книжек установлено, что у работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» Даниловой А.В., Охвайс Е.А. отсутствует или не завершена прививка против гепатита Б, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п.п. 62, 761 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

При анализе санитарных книжек установлено, что у работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» Боковой В.В., Оносовой А.Э., Евстафьевой Ю.В., Максимовой Е.А. отсутствует или не завершена прививка против дифтерии, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п.п. 62, 3965 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

При анализе результатов гигиенической подготовки и аттестации, внесенных в личные медицинские книжки установлено, что работниками пищеблока, прачечной ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» нарушаются сроки прохождения гигиенической подготовки и аттестации: Иванова С.Ю. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только

20.02.2023 г.), Дюкова С.В. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Калиничева О.В. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Фролова Л.П. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Шетько О.В. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Сергеева А.Г. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Кузьмина О.А. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Преснова Т.А. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Мелешко О.А. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), Орлова Е.А. (очередная аттестация 27.10.2022 г. пройдена аттестация только 20.02.2023 г.), что является нарушением ст. 36 Федерального закона N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".

17). При рассмотрении 06.12.2023 в 11.30 представленных документов (материалов): Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», результатов производственного контроля за 2022-2023, заключения специалиста от 05.12.2023 года № 78-20-11Ф-03/С4004-2023 Филиала № 11 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», установлено:

Перечень официально изданных санитарных норм и правил, методов и методик контроля факторов среды обитания, применяемых в соответствии с осуществляемой деятельностью не актуализирован по состоянию на ноябрь 2023 года (п.3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»):

- отсутствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- отсутствует СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- отсутствует СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- отсутствует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- отсутствует Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- присутствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не относящийся к осуществляемой деятельности.

В разделе 3.3 «План инструментально-лабораторного производственного контроля» отсутствуют такие виды лабораторного контроля как: контроль работы дезинфекционной камеры, контроль работы стерилизационного оборудования, что является нарушением п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий», п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Протоколы лабораторных исследований на пищеблоке: смывы с оборудования и готовые блюда по микробиологическим показателям, калорийность и качество термической обработки блюд за 2023 год не представлены, что является нарушением требований п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Протоколы лабораторных исследований в медицинских помещениях: смывы с инвентаря, инструментария (процедурные кабинеты), контроль работы дезинфекционной камеры, контроль работы стерилизационного оборудования за 2023 год не представлены, что является нарушением требований п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю**

Ленинградскому областному государственному бюджетному учреждению «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»

Юридический адрес: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176

Фактический адрес: 188561, Ленинградская обл., Сланцевский район, г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:**

1. Провести косметический ремонт в помещениях склада пищевых продуктов ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176, устранив дефекты покрытия стен, потолков, пола. Обеспечить во всех помещениях склада наличие покрытия стен, пола, выполненного из неадсорбирующих материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, не имеющих неровностей и дефектов. Обеспечить во всех помещениях склада наличие покрытия потолков, не имеющего дефектов, отслоений, осыпаний, следов протечек и плесени - п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", абз. 1, 2, 3 п. 5 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. Провести ремонт покрытия пола в помещении овощного цеха пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176, устранив дефекты керамической плитки, обеспечив однородное гладкое покрытие без выбоин и сколов - п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
3. Усилить производственный контроль за условиями хранения продовольственного сырья на складе пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176. Обеспечить хранение пищевых продуктов в складских помещениях и в помещении пищеблока в соответствии с информацией изготовителей, указанной на маркировочных ярлыках и в сопроводительных документах - п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.
4. В производственном помещении пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А усилить контроль за соблюдением требований к поточности технологического процесса приготовления блюд и хранению инвентаря. Не допускать совместное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции в производственном цехе пищеблока - абз. 2 п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
5. На пищеблоке ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А провести замену разделочного инвентаря (досок), имеющего дефекты (трещины, сколы) - ст. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
6. При расселении проживающих в жилых комнатах ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» на отделении милосердия 2 по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176, на отделении милосердия 1 по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а обеспечить соблюдение требований п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которым спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. При этом минимальная и рекомендуемая площадь на 1 человека для объектов социального обслуживания не регламентирована. Не допускать проживание в комнатах более 3 человек.
7. В приемно-карантинном отделении ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 в соответствии с требованиями п. 9.15, 9.16 СП 2.1.3678-20 обеспечить наличие изолятора, рассчитанного не менее чем на 4 койки (для расчетного количества проживающих более 100 человек), с количеством палат не менее двух (мужская и женская).
8. При использовании в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 дозаторов с антисептическими средствами обеспечить наличие на флаконах этикеток (маркировок) с информацией о наименовании используемого средства, сроке его годности, условиях хранения и о назначении средства в соответствии с требованиями п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», пунктов 85, 3484 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

9. При хранении уборочного инвентаря в подсобных помещениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 обеспечить раздельное хранение инвентаря для уборки туалетов и инвентаря для других помещений – ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
10. При использовании сотрудниками и проживающими ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 антисептиков для рук обеспечить проведение производственного контроля сроков годности используемых средств. Не допускать использование дезинфицирующих средств с истекшими сроками годности - ст. 29 Федерального Закона РФ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
11. При хранении санитарной и специальной одежды работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в помещениях по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 обеспечить соблюдение требований п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», организовав раздельное хранение личной и санитарной (специальной) одежды в соответствующих местах.
12. При хранении рабочих растворов дезинфицирующих средств в помещениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а обеспечить наличие на емкостях с растворами четкой маркировки с указанием наименования средства, его концентрации, назначения, даты приготовления в соответствии с требованиями п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
13. При осуществлении приема граждан – получателей социальной услуги с обеспечением проживания в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176; г. Сланцы, ул. 1 Мая усилить контроль за наличием полного пакета документов, свидетельствующих об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту предыдущего пребывания, результатов лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, информации о проведении профилактических прививок. Обеспечить контроль за соблюдением сроков выдачи справок об отсутствии контактов с инфекционными больными п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
14. При организации хранения личных пищевых продуктов проживающих в отделениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176 усилить производственный контроль за соблюдением требований к качеству и срокам годности пищевых продуктов проживающих. Не допускать хранение и употребление в пищу проживающими пищевых продуктов с истекшими сроками годности, хранящихся с нарушением требований к температурному режиму, имеющих признаки порчи - ст. 17, 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

15. Усилить контроль за порядком приготовления и использования растворов дезинфицирующих средств, используемых ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176. Приготовление и хранение растворов осуществлять в соответствии с инструкциями изготовителей - п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
16. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» предварительных и профилактических медицинских осмотров. Обеспечить полноту и периодичность мед. осмотров сотрудников в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр в установленном порядке - ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п. 58 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
17. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» вакцинации в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших вакцинацию в установленном порядке - ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п.п. 62, 3965 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
18. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке - ст. 36 Федерального закона N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".
19. Провести корректировку программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в соответствии с нормативными требованиями, внося необходимые санитарно-эпидемиологические требования и нормативы, включив в раздел 3.3 «План инструментально-лабораторного производственного контроля» отсутствуют такие виды лабораторного контроля как: контроль работы дезинфекционной камеры, контроль работы стерилизационного

оборудования. Проводить производственный контроль, в том числе лабораторный, в соответствии с утвержденной программой - п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01, п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

**в срок до «01» октября 2024 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания. Документы, фотоматериалы и сведения, указывающие на его исполнение, направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.1 , в срок до «01» октября 2024 года**

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный санитарный врач  
по Ленинградской области в Кингисеппском,  
Волосовском, Сланцевском районах,  
Начальник Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области в  
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
(должность)



М. Н. Мурсалов

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

«07» 12 2023 г. — Представитель ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по  
(полномочия, ФИО, подпись)  
полномочия Кузнецова Ю.В. — [подпись]