

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и
Сланцевском районах
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы,
Комсомольское ш., д. 1; тел.: 8(81374) 22-133,
факс: 8(81374) 2-40-97
E-mail: slanci@47.rospotrebnadzor.ru

Г
Директору
ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»
А.И. Невскому
E-mail: sdislancy@mail.ru

02.11.24 № 44-0707/15-11006-2024
На № _____ от _____

Г О направлении решения Г

Уважаемый Александр Игоревич!

Довожу до Вашего сведения, что по итогам рассмотрения направленной Вами информации о принятых мерах по исполнению предписания № 55 от 07.12.2023 г. (вх. № 47-23118-2024 от 07.10.2024, вх. № 47-24479-2024 от 22.10.2024) Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах принято решение о снятии Предписания с контроля.

Направляю Вам для сведения Решение от 02.11.2024 г.

Начальник



М. Н. Мурсалов

Поспелова Ольга Павловна
(881374) 2-40-94)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
ул. Ольминского, д.27, Санкт-Петербург, 192029, тел./факс (812) 365-18-00
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20; тел./ факс: 8(81375) 2-09-96
E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

РЕШЕНИЕ

о снятии с контроля предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 02.11.2024 г.

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
(место рассмотрения вопроса о снятии с контроля предписания)

Мною, Мурсаловым Максимом Низамутдиновичем - главным государственным санитарным
врачом по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах,
начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
(должность лица, составившего предписание)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
(наименование территориального отдела)

на основании ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
рассмотрена информация директора Ленинградского областного государственного бюджетного
учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» (ЛОГБУ
«Сланцевский ДИВВиТ») Невского А.И. вх. № 47-23118-2024 от 07.10.2024, вх. № 47-24479-
2024 от 22.10.2024 об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 55 от 07.12.2023 г.

(указывается основание рассмотрения вопроса о снятии с контроля предписания)

Установлено:

По результатам плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении ЛОГБУ
«Сланцевский ДИВВиТ» 07.12.2023 г. было выдано предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований № 55. В соответствии с Предписанием ЛОГБУ
«Сланцевский ДИВВиТ» было предписано:

1. Провести косметический ремонт в помещениях склада пищевых продуктов ЛОГБУ
«Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе,
д. 176, устранив дефекты покрытия стен, потолков, пола. Обеспечить во всех помещениях
склада наличие покрытия стен, пола, выполненного из неадсорбирующих материалов,
устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, не имеющих неровностей и
дефектов. Обеспечить во всех помещениях склада наличие покрытия потолков, не имеющего
дефектов, отслоений, осыпаний, следов протечек и плесени - п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", абз. 1, 2, 3 п. 5 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. Провести ремонт покрытия пола в помещении овощного цеха пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176, устранив дефекты керамической плитки, обеспечив однородное гладкое покрытие без выбоин и сколов - п. 2.5, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
3. Усилить производственный контроль за условиями хранения продовольственного сырья на складе пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176. Обеспечить хранение пищевых продуктов в складских помещениях и в помещении пищеблока в соответствии с информацией изготовителей, указанной на маркировочных ярлыках и в сопроводительных документах - п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.
4. В производственном помещении пищеблока ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А усилить контроль за соблюдением требований к поточности технологического процесса приготовления блюд и хранению инвентаря. Не допускать совместное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции в производственном цехе пищеблока - абз. 2 п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
5. На пищеблоке ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92А провести замену разделочного инвентаря (досок), имеющего дефекты (трещины, сколы) - ст. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
6. При расселении проживающих в жилых комнатах ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» на отделении милосердия 2 по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176, на отделении милосердия 1 по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а обеспечить соблюдение требований п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно которым спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека. При этом минимальная и рекомендуемая площадь на 1 человека для объектов социального обслуживания не регламентирована. Не допускать проживание в комнатах более 3 человек.
7. В приемно-карантинном отделении ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 в соответствии с требованиями п. 9.15, 9.16 СП 2.1.3678-20 обеспечить наличие изолятора, рассчитанного не менее чем на 4 койки (для расчетного количества проживающих более 100 человек), с количеством палат не менее двух (мужская и женская).
8. При использовании в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 дозаторов с антисептическими средствами обеспечить наличие на флаконах этикеток (маркировок) с информацией о наименовании используемого средства, сроке его годности, условиях хранения и о назначении средства в соответствии с требованиями п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», пунктов 85, 3484 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

9. При хранении уборочного инвентаря в подсобных помещениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 обеспечить раздельное хранение инвентаря для уборки туалетов и инвентаря для других помещений – ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
10. При использовании сотрудниками и проживающими ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 14.11.2023 антисептиков для рук обеспечить проведение производственного контроля сроков годности используемых средств. Не допускать использование дезинфицирующих средств с истекшими сроками годности - ст. 29 Федерального Закона РФ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
11. При хранении санитарной и специальной одежды работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в помещениях по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 обеспечить соблюдение требований п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», организовав раздельное хранение личной и санитарной (специальной) одежды в соответствующих местах.
12. При хранении рабочих растворов дезинфицирующих средств в помещениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а обеспечить наличие на емкостях с растворами четкой маркировки с указанием наименования средства, его концентрации, назначения, даты приготовления в соответствии с требованиями п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
13. При осуществлении приема граждан – получателей социальной услуги с обеспечением проживания в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176; г. Сланцы, ул. 1 Мая усилить контроль за наличием полного пакета документов, свидетельствующих об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту предыдущего пребывания, результатов лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, информации о проведении профилактических прививок. Обеспечить контроль за соблюдением сроков выдачи справок об отсутствии контактов с инфекционными больными п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
14. При организации хранения личных пищевых продуктов проживающих в отделениях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176 усилить производственный контроль за соблюдением требований к качеству и срокам годности пищевых продуктов проживающих. Не допускать хранение и употребление в пищу проживающими пищевых продуктов с истекшими сроками годности, хранящихся с нарушением требований к температурному режиму, имеющих признаки порчи - ст. 17, 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

15. Усилить контроль за порядком приготовления и использования растворов дезинфицирующих средств, используемых ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176. Приготовление и хранение растворов осуществлять в соответствии с инструкциями изготовителей - п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
16. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» предварительных и профилактических медицинских осмотров. Обеспечить полноту и периодичность мед. осмотров сотрудников в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр в установленном порядке - ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п. 58 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
17. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» вакцинации в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших вакцинацию в установленном порядке - ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п.п. 62, 3965 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
18. Усилить контроль за прохождением сотрудниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с нормативными требованиями. Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке - ст. 36 Федерального закона N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".
19. Провести корректировку программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в соответствии с нормативными требованиями, внося необходимые санитарно-эпидемиологические требования и нормативы, включив в раздел 3.3 «План инструментально-лабораторного производственного контроля» отсутствуют такие виды лабораторного контроля как: контроль работы дезинфекционной

камеры, контроль работы стерилизационного оборудования. Проводить производственный контроль, в том числе лабораторный, в соответствии с утвержденной программой - п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 1.5., 2.8. СП 1.1.1058-01, п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»..

07.10.2024, 22.10.2024 директором ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах была направлена информация об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 55 от 07.12.2023 г. В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» представленная информация рассмотрена и проведена оценка исполнения решения на основании представленных документов и сведений. Представленная информация, документы, сведения признаны достаточными и свидетельствуют об исполнении решения (Предписания № 55 от 07.12.2023 г.).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 94, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах Мурсаловым Максимом Низамутдиновичем принято РЕШЕНИЕ:

Снять с контроля Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 55 от 07.12.2023 г., выданное в отношении

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» (ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»).

ИНН 4713004848, ОГРН 1024701707623

юридический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский район, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176

фактический адрес: 188560, Ленинградская обл., Сланцевский район, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 176

188561, Ленинградская обл., Сланцевский район, г. Сланцы, ул. 1 Мая, д. 92а
(указывается результат рассмотрения вопроса о снятии с контроля предписания)

Главный государственный санитарный врач
по Ленинградской области в Кингисеппском,
Волосовском и Сланцевском районах,
Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах:
(должность)



М. Н. Мурсалов
(фамилия, имя, отчество)